




Detalā D-1  
M 1:5



Detalā D-2  
M 1:5




Detalā D-3  
M 1:5




Tērauda materiālu specifikācija									
Marka Pozīcija	Apzīmējums	Šķērsgriezums, mm	Garums, mm	Skaitis, gab.	Kopējais garums, m	Elementa svars, kg	Svars kopā, kg	Piezīmes/ Tērauda marka	Piezīmes/ Profila standarts
D-1	1	Vienādplauktu leņķa profils L 63*63*5 mm	200	1	0.2000	0.962	0,962	S 235	EN 10034
D-2	1	Metāla plāksne 70x95x5 mm	95	14	1.3300	0.261	3,658	S 235	EN 10034
D-2	2	Metāla stienis ar vītņi Ø 10 mm	395	14	5.5300	0.243	3,406	S 235	EN 10034
D-3	1	Vienādplauktu leņķa profils L 63*63*5 mm	244	6	1.4640	1.174	7,042	S 235	EN 10034

Griezums 5-5  
M 1:5




Griezums 6-6  
M 1:5



Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Ja būvniecības laikā tiek veiktas atkāpēs no esošā BP, tad nepieciešams pārskatīt elementu nestspējas, pretējā gadījumā atbildību uzņemas celtnieks.
- Šaubu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru.
- Visas atkāpes būvprojektā nepieciešams saskaņot ar būvprojekta autoru.
- Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-00.

	SIA "Ceturtais stils" Cesvaines iela 30, Madona, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Ēkas "Stāmerienas pamatskola" 2. stāva pārseguma pastiprināšanas darbi	
	Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība		Adrese: "Stāmerienas pamatskola", Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406	Stadija: BP
Būvproj.d.vad.	R.Mākalns	21.07.2022.	DETAĻA D-1, DETAĻA D-2, DETAĻA D-3, SPECIFIKĀCIJA	
Izstrādāja	M.Bite	21.07.2022.		
Mērogs:		1:5	Dat: 07.2022	Lapa: BK-05
				Lapas: skat. BK-00