


2. Stāva pārseguma siju plāns

M 1:100



APZĪMĒJUMI PLĀNĀ	
②	Telpu numerācija
	Esošas sienas un konstrukcijas
	Esošas durvis
	Esošs logs
	2. stāva pārseguma pastiprināšanas konstrukcija

Tērauda materiālu specifikācija									
Marka Pozīcija	Apzīmējums	Šķērsgriezums, mm	Garums, mm	Skaitis, gab.	Kopējais garums, m	Elementa svars, kg	Svars kopā, kg	Piezīmes/ Tērauda marka	Piezīmes/ Profila standarts
MS-1	1	IPE 220	7470	1	7.4700	195.714	195,714	S 235	EN 10034

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Ja būvniecības laikā tiek veiktas atkāpēs no esošā BP, tad nepieciešams pārskatīt elementu nestspējas, pretējā gadījumā atbildību uzņemas celtnieks.
- Šaubu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru.
- Visas atkāpēs būvprojektā nepieciešams saskaņot ar būvprojekta autoru.
- Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-00.

		SIA "Ceturtais stils" Cesvaines iela 30, Madona, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Ēkas "Stāmerienas pamatskola" 2. stāva pārseguma pastiprināšanas darbi				
		Pasūtītājs:		Adrese:	"Stāmerienas pamatskola", Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406	Stadija: BP		
		Gulbenes novada pašvaldība						
				Rasējums:				
Būvproj.d.vad.	R.Mākalns		21.07.2022.	2. STĀVA PĀRSEGUMA SIJU PLĀNS, SPECIFIKĀCIJA				
Izstrādāja	M.Bīte		21.07.2022.					
				Mērogs:	1:100	Dat: 07.2022	Lapa: BK-02	Lapas: skat. BK-00